

## PROWADNICE DO LINII STACJONARNYCH PRINZ 120, CUT STAR



<b>DŁ. TNĄCA (CM)</b>		140	150	175
<b>DŁ. CAŁKOWITA (CM)</b>		155	167,5	192
<b>SZEROKOŚĆ ROWKA (MM)</b>		2	2	2
<b>PROWADNICA JEDNOSTRONNIE STELITOWANA</b>	<b>NR PRINZ</b>	FSPR120/1X140/2	FSPR120/1X150/2	FSPR120/1X175/2
<b>PROWADNICA DWUSTRONNIE STELITOWANA</b>	<b>NR PRINZ</b>	FSPR120/2X140/2	FSPR120/2X150/2	FSPR120/2X175/2
<b>SZEROKOŚĆ ROWKA (MM)</b>		3	3	3
<b>PROWADNICA JEDNOSTRONNIE STELITOWANA</b>	<b>NR PRINZ</b>	FSPR120/1X140/3	FSPR120/1X150/3	FSPR120/1X175/3
<b>PROWADNICA DWUSTRONNIE STELITOWANA</b>	<b>NR PRINZ</b>	FSPR120/2X140/3	FSPR120/2X150/3	FSPR120/2X175/3

## ŁAŃCUCHY TNĄCE PRINZ DO LINII STACJONARNYCH PRINZ 120, CUT STAR

**PODZIAŁKA (MM)**

20

20

20

**ILOŚĆ OGNIW**

95

101

116



Łańcuchy tnące strugające typu **Spitzzahn (S/SK)** polecamy szczególnie do kapowania pakietów. Charakteryzują się prostymi ogniwami tnącymi, które pozostawiają powierzchnię pakietu po cięciu gładką i idealnie równą.

**GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)**

2 mm

2 mm

2 mm

**NR PRINZ**

K-S20/2/95

K-S20/2/101

K-S20/2/116

**Spitzzahn SK**

**GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)**

3 mm

3 mm

3 mm

**NR PRINZ**

K-S20/3/95

K-S20/3/101

K-S20/3/116

**Spitzzahn SK**

**PODZIAŁKA (MM)**

15

15

15

**ILOŚĆ OGNIW**

127

136

156



Łańcuchy tnące strugające typu **Spitzzahn (S/SK)** polecamy szczególnie do kapowania pakietów. Charakteryzują się prostymi ogniwami tnącymi, które pozostawiają powierzchnię pakietu po cięciu gładką i idealnie równą.

**GRUBOŚĆ OGNIWA NAPĘDOWEGO (MM)**

3 mm

3 mm

3 mm

**NR PRINZ**

K-SK15/3/127

K-SK15/3/136

K-SK15/3/156

**Spitzzahn SK**

\* dostępne również łańcuchy widiowe

**ROLA ŁAŃCUCHA Z PODZIAŁKĄ 20MM, 100  
STÓP (744 OGNIWA)**

**GRUBOŚĆ OGNIWA 2MM**

**Spitzzahn SK**

**NR PRINZ**

K-S20/2/R

**GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM**

**Spitzzahn SK**

**NR PRINZ**

K-S20/3/R



**ROLA ŁAŃCUCHA Z PODZIAŁKĄ 15MM, 100  
STÓP (1016 OGNIW)**

**GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM**

**Spitzzahn SK**

**NR PRINZ**

K-SK15/3/R

**ZESTAW OGNIW ZAPASOWYCH ŁAŃCUCHA  
Z PODZIAŁKĄ 20MM**

**GRUBOŚĆ OGNIWA 2MM**

Spitzzahn SK	NR PRINZ	KZ-SACK.S20/2
--------------	----------	---------------

**GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM**

Spitzzahn SK	NR PRINZ	KZ-SACK.S20/3
--------------	----------	---------------



**ZESTAW OGNIW ZAPASOWYCH ŁAŃCUCHA  
Z PODZIAŁKĄ 15MM**

**GRUBOŚĆ OGNIWA 3MM**

Spitzzahn SK	NR PRINZ	KZ-SACK.SK15/3
--------------	----------	----------------

**TRYBY NAPĘDOWE, ROLKI POWROTNE DO LINII STACJONARNYCH  
PRINZ 120, CUT STAR**



**TRYB NAPĘDOWY**

DO ŁAŃCUCHA Z PODZIAŁKĄ 20MM

OTWÓR 26MM, 9 ZĘBÓW

NR PRINZ	ARDUDSH20
----------	-----------



**ROLKA PROWADZĄCA**

ROWEK 2MM

NR PRINZ	GRPRINZ1202
----------	-------------

ROWEK 3MM

NR PRINZ	GRPRINZ1203
----------	-------------

\* dostępne również w wykonaniu dopasowanym do innych rodzajów łańcuchów tnących

**PRINZ Polska**

ŁAŃCUCHOWE SYSTEMY TNĄCE

PL 60-175 Poznań, ul. Tulipanowa 4  
tel. +48 61 863 80 88 fax +48 61 863 80 99  
info@prinz-polska.com.pl  
www.prinz-polska.com.pl