




SAEKETID

PUIDUTÖÖSTUS

PARIMAD SAAGIMISTULEMUSED PRINZ'i SAEKETTIDEGA

PRINZ'i saekette on edukalt kasutatud kõikides puidutööstuse valdkondades. Üle 70 aasta kogemust on aidanud meil välja töötada mitmeid kaabits- ja frees-tüüpi saekette, mis vastavad klientide igasuguste nõudmistega saagimistäpsusele ja -tõhususele.

KAAPIVAD KETID

Välja töötatud pakkide saagimiseks, kui sile ja ühtlane pind on vajalik. Saekettide struktuur ja lülide eriline geomeetria tagavad kiire ristsuunalise saagimise; samal ajal püsib pind täiuslikult ühtlane. Tänu suurele lõikurite arvule liigub kett sujuvalt läbi materjali. PRINZ'i kaabitskettidega ja sobiva masinakonstruktsiooniga on võimalik saavutada lõikamistäpsust ± 1 mm.



TEHNILISED ANDMED



OPTICUT2/OPTICUT3

Saeketi samm: 20 mm Lülil paksus: 2/3 mm

Kirjeldus: lihtne saepuru eemaldamine, mis võimaldab tõhusalt saagida ja vähendab survejõudu saeüksusele.



PROCUT

Saeketi samm: 15 mm Lülil paksus: 3 mm

Kirjeldus: väiksem saeketi samm pakub saagimisel ketti suuremat stabiilsust ja kett tekitab vähem müra; võrreldes 20 mm sammuga saeketiga on tööiga pikem tänu suuremale lülilide arvule.



MULTICUT

Saeketi samm: 15 mm Lülil paksus: 3 mm

Kirjeldus: saeketi PROCUT täiendus. Kõik lülid on kroomitud, mis pikendab tööiga kuni 50%.



DOLMAR D5

Saeketi samm: 19 mm Keti paksus: 5 mm

Kirjeldus: kahelüliline kett on stabiilsem saelati soones ja seega on ka saagimise tulemus stabiilsem.

KARBIIDHAMMASTEGA KETID



DURACUT

Saeketi samm: 15 mm

Lüli paksus: 3 mm

Kirjeldus: tänu 8 mm pikkadele karbiidist lattidele on keti tööiga keskmiselt kuus korda pikem kui tavalisel terasest saeketil. Saeketti saab kasutada suure tootlikkusega tootmisliinidel ning ka kõva või külmunud puidu saagimisel.

FREES-TÜÜPI KETID

PRINZ'i frees-tüüpi ketid on peamiselt loodud lihtsaks ja kiireks ümarpuidu saagimiseks. Hambageomeetria ja löikenurga kombinatsioon võimaldab saagimisel maksimaalset tõhusust ning teritamise kulud on oluliselt väiksemad. Kasutatakse suure tootlikkusega ümarpuidu töötlemisliinidel. Tänu erilisele teritusele saab PRINZ'i saekette edukalt kasutada horisontaalseks saagimiseks.



TEHNILISED ANDMED



TIMBERCUT2/TIMBERCUT3

Saeketi samm: 20 mm

Lüli paksus: 2/3 mm

Kirjeldus: suur hamba samm võimaldab saepuru edukamalt eraldada ja töö on kiirem, võrreldes saekettidega, mille hamba samm on 15 mm.



LOGMAX

Saeketi samm: 15 mm

Lüli paksus: 3 mm

Kirjeldus: väiksem hamba samm võimaldab saeketti täpsemalt juhtida ja tekitab saagimisel vähem müra; tänu lülide suuremale arvule on tööiga pisut pikem kui 20 mm hamba sammuga saekettidel.

Kuidas määrata saeketi tüüpi:



Kaapiv kett



Freeskett



Dolmar'i kett

Kuidas määrata saeketi sammu:



15mm



19mm

Pikkus mm: (nt 15 mm, 19 mm, 20 mm)

SAEKETI TARVIKUD

Parima saagimistulemuse ja pikema tööea saavutamiseks pakub PRINZ tarvikuid saeketi hooldamiseks ja teritamiseks. Võtke meiega lisateabe saamiseks ühendust.

TARVIKUD

- ✓ **NEETIMISE JA NEETIDE EEMALDAMISE SEADMED**
saelülide kiire ja lihtne vahetamine • veninud saeketi lihtne lühendamine

- ✓ **JOLLY – SEAKETI TERITAJA**
lihtne käsitsi kasutamine • täpne teritamine optimaalse löiketulemuse jaoks

- ✓ **SPETSIAALNE SAEKETIÕLI PRINZ**
saadaval kahe erineva viskoossusega: 100 ja 150 • suurepäraseid määrimis- ja nakkumisomadused, mis on eriti oluline pikkade saelattide puhul • saadaval 5-liitristes kanistrites



Eksitused ja trükivead võimalikud

