




  
**PRINZ**  
KETTENSÄGETECHNIK

MOBILNA PIŁA **ECOSTAR**  
DO KAPOWANIA PAKIETÓW I DREWNA OKRĄGŁEGO







## ZALETY

- Wydajne kapowanie bez konieczności przemieszczania materiału.
- Solidna konstrukcja spawana, bezpośredni przekaz mocy.
- Prosta, jednoosobowa, manualna obsługa, łatwość w manewrowaniu i wysoka stabilność cięcia dzięki kołom z pełnej gumy (zdj. 1), ciężar: ok. 170 kg.
- Szeroki stabilizator zwiększający dokładność cięcia oraz stanowiący osłonę operatora (zdj. 2).
- Automatyczne smarowanie układu tnącego, pompa olejowa zębata, dokładna regulacja dawki olejowej, duży 5l zbiornik olejowy (zdj. 3).
- Szeroki przedni zderzak umożliwiający dokładne, prostopadłe ustawienie maszyny względem ciętego materiału (zdj. 4).
- Masywna głowica stalowa z układem amortyzowania drgań łańcucha tnącego (zdj. 5).
- Wygięty, wygodny uchwyt do łatwego opuszczania i podnoszenia długich prowadnic, dodatkowy wyłącznik w uchwycie dla bezpieczeństwa operatora i osób znajdujących się w pobliżu (zdj. 6).
- Gładka i równa powierzchnia pakietu po cięciu (zdj. 7) dzięki łańcuchom strugającym typu OPTICUT2(3), wydajne cięcie drewna okrągłego dzięki masywnym łańcuchom żłobikowym typu TIMBERCUT2(3).
- Zdecydowanie dłuższa trwałość i widocznie lepsza powierzchnia materiału po cięciu w porównaniu do łańcuchów o podziałce 0,404".


**PREZENTACJE PIŁ MOBILNYCH  
W ZAKŁADZIE KLIENTA**

## ECOSTAR

piła do kapowania  
pakietów i drewna okrągłego



SCHEMAT Z WYMIARAMI



wymiary w mm  
modyfikacje zastrzeżone

ZASTOSOWANIE

kapowanie pakietów  
o wymiarach max. 130x130cm



wyrównywanie pakietów oraz  
docinanie na żądany wymiar

wydajne kapowanie drewna  
okrągłego o dużych średnicach

PARAMETRY TECHNICZNE

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| posuw pily                 | manualny                           |
| posuw układu tnącego       | manualny                           |
| silnik tnący               | 3x400 V/50 Hz/7,5 kW/2920 obr./min |
| max. wymiary pakietu       | 130x130cm (sz.xwys.)               |
| długości prowadnic         | 100, 120, 150, 170, 200cm          |
| dokładność cięcia          | + /- 4mm                           |
| prowadzenie układu tnącego | stabilizator                       |
| wydajność cięcia           | ok. 1,8min/m²                      |
| układ smarowania           | pompa olejowa zębata               |
| układ sterowania           | aut. przełącznik gwiazda-trójkąt   |
| układ pomiarowy            | brak                               |





Układ tnący dobiera się w zależności od rodzaju ciętego drewna, sposobu cięcia i intensywności używania piły. Maszyny mogą być wyposażone w łańcuchy tnące typu Spitzzahn SZ (strugające), Hobelzahn HZ (żłobikowe) lub widiowe HMH oraz prowadnice hartowane indukcyjnie, jedno lub dwustronnie stelliteowane. Wszystkie elementy układów tnących produkcji PRINZ Austria.

Do szybkiego i dokładnego ostrzenia wszystkich rodzajów łańcuchów tnących polecamy stosowanie manualnej ostrzarki JOLLY lub w pełni automatycznej SA6.

Do łatwej i szybkiej wymiany uszkodzonego ogniwa czy skrócenia wydłużonego łańcucha polecamy urządzenia do naprawy łańcuchów tnących: praskę i nitownicę.

## wszystko z jednego źródła: maszyna, części układu tnącego, serwis

Fabryka PRINZ, jako wiodący producent stacji kapowania, od 70 lat produkuje sprawdzone i niezawodne łańcuchowe systemy tnące oraz najwyższej jakości części: łańcuchy tnące, prowadnice, tryby napędowe, rolki prowadzące, do wszystkich tego typu maszyn dostępnych na rynku.

PRINZ GmbH eksportuje ponad 90% swoich produktów na wszystkie kontynenty, do ponad 120 krajów świata. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, za kompleksową obsługę klienta odpowiedzialna jest, działająca od 1996 roku, firma PRINZ Polska. Spółka z Poznania zapewnia m.in. serwis pogwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanie sprzętu, a także magazyn części zamiennych.



**PRINZ Polska sp. z o.o.**

Łańcuchowe systemy tnące

PL 60-175 Poznań, Tulipanowa 4

tel. +48 61 863 80 88, 98

fax +48 61 863 80 99

[www.prinz-polska.com.pl](http://www.prinz-polska.com.pl)

[info@prinz-polska.com.pl](mailto:info@prinz-polska.com.pl)



**partner:**