






  
**PRINZ**  
KETTENSÄGETECHNIK

**PIŁY PAPER CUT i LOGSTAR**  
DO CIĘCIA ROLI PAPIERU







## ZALETY PAPER CUT

- Wydajne kapowanie bez konieczności przemieszczania materiału.
- Prosta, jednoosobowa, manualna obsługa, łatwość w manewrowaniu i wysoka stabilność cięcia dzięki kołom z pełnej gumy (zdj. 1), ciężar: ok. 170 kg.
- 2 stabilizatory zapobiegające wahaniom prowadnicy, stanowiące ochronę operatora, w przypadku wyrównywania końca materiału jeden stabilizator przez cały czas usztywnia prowadnicę, zwiększając dokładność cięcia (zdj. 2).
- Szeroki przedni zderzak umożliwiający dokładne, prostopadłe ustawienie maszyny względem ciętego materiału, wysokość 750mm (zdj. 3).
- Masywna głowica żeliwna w skład której wchodzi: układ smarowania, układ amortyzowania drgań łańcucha tnącego, wygodny system naciągowy łańcucha (zdj. 4).

## ZALETY LOG STAR

- Elektro-hydrauliczna piła przeznaczona do wydajnego cięcia roli papieru o dużych średnicach.
- Gładka i równa powierzchnia materiału po cięciu dzięki łańcuchom widiowym DURACUT o specjalnej geometrii ogniów (zdj. 5).
- Hydrauliczny posuw układu tnącego, sterowanie za pomocą ergonomicznego pulpitu (zdj. 6).
- Masywna konstrukcja, przekaz mocy poprzez układ pasowy, stabilizator usztywniający układ tnący (zdj. 7).
- W opcji: hydrauliczna podstawa przesuwna piły, stół do obracania roli papieru o większych średnicach, znacznie przyspieszający proces cięcia i wydłużający żywotność części układu tnącego.




**PAPER CUT**  
piła mobilna



**LOG STAR**  
piła stacjonarna



SCHEMAT Z WYMIARAMI



PAPERCUT  
piła mobilna

wymiary w mm  
modyfikacje zastrzeżone

ZASTOSOWANIE

wydajne kapowanie roli  
papieru o dużych średnicach

PARAMETRY TECHNICZNE

PAPERCUT

LOGSTAR

|                                          |                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| posuw piły                               | manualny                                  |
| posuw układu tnącego                     | manualny                                  |
| silnik tnący                             | 3x400 V/50 Hz/7,5 lub 11 kW/1400 obr./min |
| max. średnica roli                       | 130cm                                     |
| długości prowadnic                       | 100, 120, 150, 170, 200cm                 |
| dokładność cięcia                        | +/- 4mm                                   |
| przewodzenie układu tnącego              | 2 stabilizatory                           |
| wydajność cięcia (Ø100cm, stół obrotowy) | ok. 6min                                  |
| układ smarowania                         | pompa olejowa zębata                      |
| układ sterowania                         | aut. przełącznik gwiazda-trójkąt          |
| układ pomiarowy                          | brak                                      |

|                     |
|---------------------|
| piła stacjonarna    |
| hydrauliczny        |
| 15 kW/1400 obr./min |
| 160cm               |
| jak w PAPERCUT      |
| +/- 4mm             |
| 1 stabilizator      |
| ok. 5min            |
| jak w PAPERCUT      |
| jak w PAPERCUT      |
| brak                |





Do cięcia roli papieru wykorzystywany jest specjalny łańcuch widiowy DURACUT 15/3. Długie 8mm ostrze oraz wykonanie typu Spitzzahn dla gładkiej i równej powierzchni po cięciu. Prowadnice dostępne w wersjach jedno- i dwustronnie stellitowanych, zapewniających najdłuższą żywotność. Wszystkie elementy układów tnących produkcji PRINZ Austria.

Do szybkiego i dokładnego ostrzenia wszystkich rodzajów łańcuchów tnących polecamy stosowanie manualnej ostrzarki JOLLY lub w pełni automatycznej SA6.

Do łatwej i szybkiej wymiany uszkodzonego ogniwa czy skrócenia wydłużonego łańcucha polecamy urządzenia do naprawy łańcuchów tnących: praskę i nitownicę.

## wszystko z jednego źródła: maszyna, części układu tnącego, serwis

Fabryka PRINZ, jako wiodący producent stacji kapowania, od 70 lat produkuje sprawdzone i niezawodne łańcuchowe systemy tnące oraz najwyższej jakości części: łańcuchy tnące, prowadnice, tryby napędowe, rolki prowadzące, do wszystkich tego typu maszyn dostępnych na rynku.

PRINZ GmbH & Co KG eksportuje ponad 90% swoich produktów na wszystkie kontynenty, do ponad 120 krajów świata. Na terenie Europy Środkowo-Wschodniej, za kompleksową obsługę klienta odpowiedzialna jest, działająca od 1996 roku, firma PRINZ Polska. Spółka z Poznania zapewnia m.in. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanego sprzętu, a także magazyn części zamiennych.



**PRINZ Polska sp. z o.o.**

Łańcuchowe systemy tnące

PL 60-175 Poznań, Tulipanowa 4

tel. +48 61 863 80 88, 98

fax +48 61 863 80 99

[www.prinz-polska.com.pl](http://www.prinz-polska.com.pl)

[info@prinz-polska.com.pl](mailto:info@prinz-polska.com.pl)



partner: