



**PRINZ Polska sp. z o.o.**

Łańcuchowe systemy tnące

info@prinz-polska.com.pl

61 863 80 88

## **FORMULARZ ZAPYTANIA**

### **Piły z prowadzeniem liniowym**

Nazwa firmy

NIP

Adres

Osoba kontaktowa

E-mail

Telefon kontaktowy

Adres montażu  
maszyny

## Wybór rozwiązania

Piły z prowadzeniem liniowym, dokładność cięcia +/- 1mm

(wybierz z listy)

**Stół buforowy**  
(dotyczy wersji PC120 ze stołem rolkowym)

TAK

NIE

opcjonalnie

Stół buforowy od strony

Ilość pakietów w buforze

załadunku materiału

odbioru materiału

Uwagi

## Specyfikacja materiału do cięcia

### Wymiary pakietu przed cięciem

	długość		szerokość		wysokość
Max. wymiar pakietu [cm]	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>
Min. wymiar pakietu [cm]	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>	X	<input type="text"/>

### Długość pakietu po cięciu

minimalna	<input type="text"/>	cm	maksymalna	<input type="text"/>	cm
-----------	----------------------	----	------------	----------------------	----

### Rodzaje ciętego materiału

Gatunek drewna	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Udział procentowy	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>	%	<input type="text"/>
Rodzaj materiału (tarcica, kantówki, płyty, drewno klejone itp.)	<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>

## Specyfikacja warunków pracy

Ilość zmian w zakładzie  
(1 zmiana = 8 h)

Kierunek pracy  
(od strony operatora)

Planowane miejsce  
instalacji maszyny  
(zadaszenie, hala)

Temperatura otoczenia  
maszyny  
(standard 5°C-35°C)

°C min.

°C max.

Dodatkowe informacje

Dostępne miejsce pod  
instalację maszyny [m]

x

x

Szerokość widły wózka  
widłowego  
(standard do 20 cm)

cm

## Stanowisko pracy maszyny

### Dostępne w miejscu montażu:

Przyłącze sprężonego  
powietrza  
(min. 6 bar)

TAK

NIE

System odpylania  
(min. 2300m<sup>3</sup>/h, 25m/s,  
średnica przyłącza 200 mm)

TAK

NIE

Czy przygotować panel  
sterujący do obsługi  
odciągu?

Posadzka betonowa  
(min. 200 mm grubości, gładka  
powierzchnia, +/- 3 mm na  
10m)

TAK

NIE

Zadaszenie miejsca  
montażu maszyny  
(przy montażu poza halą)

TAK

NIE

Data realizacji w  
przypadku braku w/w  
(niedotrzymanie może  
skutkować wydłużeniem  
terminu realizacji oraz  
generować dodatkowe koszty)

Wpisz datę

Opcjonalnie - schemat  
usytuowania maszyny  
dostarczany przez  
nabywcę

TAK

NIE

Uwagi

## Opcje systemu sterowania

Sposób komunikacji z  
serwisem zdalnym  
PRINZ

kabel  
RJ45

karta  
SIM

Język interfejsu panelu  
sterowania

PL

EN

inny

Dodatkowe  
wymagania

## Usuwanie odpadów

Transporter do  
usuwania odpadów

TAK

NIE

Czy przygotować panel  
sterujący do obsługi  
systemu usuwania  
odpadów?

OPCJONALNIE

Usuwanie odpadów przez  
(rodzaj transportera)

Maksymalna długość  
odpadów

cm

Wysokość odprowadzania  
odpadów  
(np. wysokość kontenera)

cm

Usytuowanie  
transporterów do  
odpadów


(wybierz z listy)

Uwagi

## Opcje maszyny

<p>Pneumatyczne dociski pakietu po obu stronach układu tnącego (standardowo do pakietów o min. wysokości 80 cm)</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Elektryczne kurtyny z tworzywa blokujące odrzucane w trakcie cięcia odpady</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Laserowa projekcja linii cięcia</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Obudowa akustyczna jednostki tnącej (wytłumienie ok. 30%)</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Kabina zwiększająca bezpieczeństwo operatora</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Platforma dla operatora (w celu ułatwienia nadzoru nad procesem cięcia)</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Elektryczna platforma serwisowa (do obsługi jednostki tnącej i/lub obwiązywarki)</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Automatyczny pomiar długości pakietu</p>	TAK	<input type="checkbox"/>	NIE	<input type="checkbox"/>	OPCJONALNIE <input type="checkbox"/>
<p>Obwiązywanie pakietów</p>	(wybierz rodzaj)				
	TAK	<input type="checkbox"/>			NIE <input type="checkbox"/>
<p>Inny kolor malowania (standard RAL 5015, 7040)</p>					

Specjalne  
wymagania oraz  
dodatkowe  
informacje



Pieczętka i podpis

